

石崎株式會社
吟韻

市歸來

式會社

智直道

山寅次郎

くわん

第二
三巻のくすり
30 50 60
2.40

寅次郎

會比



社會式株造酒西小 丹伊 縣

非!!

枝町丁目タイヤ街

一ツ家

電話三七二五

春に魁て
溢る、元氣を
澤の鶴で

召し飲るなら灘の生一本

酒 名 澤の鶴

大日本 澤
石崎株式會社 外販

東京發賣元
新 京 部 購買組合
電話 魚部 來 所 部
三三 四二 九三 八六
〇五 〇六 〇七 〇八

資本金 六千三百萬圓

本社 臺灣高雄州屏東郡東市歸來

臺灣製糖株式會社

取締役社長 武智直道
專務取締役 益田太郎
專務取締役 平山寅次郎

日本、おたふくわた

神經衰弱 神經衰弱 神經衰弱はれやか第二

料理は 一つ家

酒は 寝紋白雪

新築完備
大小 御宴會は 是非!!

新築梅枝町丁目タイヤ街
料理一つ家

電話 三三二五

ROHTO

ズマタイズマシ

正しき 高級眼科薬

ロート目薬


井上獨逸博士處方
中尾藥學博士指導

眼は腦を支配する！

度の合はない眼鏡をかけた時、或は長時間過度に視力を用いた時、頭痛や倦怠を感じることは誰もがよく経験する事である。これは即ち眼が直接腦の働きに關係し腦を支配するものであることを明かに立證してゐるのである。

斯かる状態になることを醫學上では眼精疲労と云ひ、近代人、特に細い文字を読む學生や事務家、或は長時間裁縫に従事したり、職業的に微細な物體を視る人等に多くある近代の疾患の一つである。

眼精疲労に罹つた場合は、初めは眼が疲れ易く物が朦朧と見え、頭痛や頭の重い感じを覺える程度であるが、これが更に進むと睡眠が不良となり、判断力や記憶力の減退を告げる様になる。この様な症状を自覺した場合は決して放任することなく、その原因となるべきことを避けると同時に、ロート目薬の如き健眼の効果のある、正しい眼科薬を毎日数回點眼して眼に休養を與へ之を寧靜することが肝要である。



結膜炎

結膜炎といふのは結膜、即ち眼の裏及び眼球を覆うてゐる結膜に起る炎症で、俗にはやり目、やに目、はれ目、ちみ目等と呼ばれてゐます。原因はK.W.菌等の細菌、塵埃、強烈な光線などで、その症状は軽い内は結膜の充血、眼脂の分泌、眼の腫脹等ですがそれが重くなると、充血や腫れがひどく時には刺す様な痛みがあり、又明るい光線に對してはまぶしくて眼があけられない様になります。この結膜炎の療法としては毎朝洗面の時清水でよく眼を洗ひ、眼脂などの不潔なものを拭きとりその後でロート目薬を日、二回點眼するのが有効です。ロート目薬はその殺菌作用で病原菌を殺し、消炎作用によつて炎症を散らし、収斂作用で充血や腫れを引かせ痛みを止める機能が綜合的に有効な働きをするのであります。

角膜炎

角膜炎は俗にはし目、つき目、かすみ目、たぐれ目などと呼ばれ、眼球の黒い部分に起る眼病であります。原因は草の葉や木の枝で突いた場合、或は結膜炎が進んで續発する場合が多く、黒目が濁つたり、白いはしが出来たりして眼が霞んで見え、或はひどく涙が出て眼に腐爛を起すことがあります。療法は大體結膜炎の項で述べた通りを實行すればよく、ロート目薬の優れた消炎作用は角膜炎の炎症に對して極めて有効に働き、その収斂作用と相俟つて眼の曇りを去り腐爛を癒し、炎症の消退に従つて涙液は少なくなり、眼痛作用でその疼痛は押へられるのであります。

適應症


結膜炎、角膜炎、トラホーム、學校眼炎、眼瞼緣炎、疲勞眼、結膜充血、角膜炎、麥粒腫等

小兒の眼病に就いて

二、三歳より七、八歳位までの幼兒に於てよく見受けることですが、朝起きた時眼瞼の周圍に眼脂が附着し、甚しきは眼脂の爲に眼が明けられないことがあり、又急に白眼の部分に淡赤く充血したります場合があります。これは多くは急性の結膜炎に罹つてゐるのであります。お子様方の眼病治療には特に小兒専用として處方調製された「小兒用ロート目薬」が有効で、シマズイタマズ安心して使用することが出来ます。

新案特許

ロート式自動點眼容器



使用法説明
下のキヤップ（ネジ蓋）をとり、瓶の上のゴムを眼に押しつけ、眼を閉じ、一滴づつ目薬を点入して下さい。眼が少し腫れたら、眼を閉じて、眼を洗ひ、眼を乾かして下さい。

生産合理化
薬價低廉

小瓶 二十銭
大瓶 三十銭
中瓶 五十銭
小瓶 二十銭

●全国各藥店に販賣す

本館 山田安民藥房

支店 大坂市東區南久寶寺町
大坂市東區南久寶寺町

